

MO-80CB

JUKI

Embellissez  
vos créations.




Vous souhaitez une belle finition ?  
Vous souhaitez une surjeteuse facile à utiliser ?  
Seule cette machine répond à vos besoins.

**MO-80CB** 2-Aiguilles, 2/3/4 Fils  
avec roulotté automatique et entraînement par différentiel



## Fonctions pour un résultat professionnel.



### Entraînement différentiel

Le réglage du différentiel permet d'effectuer de belles finitions, même avec des tissus extensibles tels que les mailles. Ce réglage peut même être effectué pendant la couture.



### Largeur de coupe

Le réglage de la position du couteau vous permet de terminer en beauté les coutures de surjet et d'ourlet roulotté.



### Réglage de la pression du pied

La pression du pied peut être réglée en fonction du tissu. L'ajustement de la pression sur des tissus légers, moyens ou lourds vous permet de réaliser de belles coutures.



Nouveauté

### Bras libre

Le retrait du plateau auxiliaire permet d'utiliser le bras libre. C'est pratique pour coudre des pièces cylindriques, fixer des manches ou réaliser des ourlets de pantalon.

## Nouveauté: BRAS LIBRE


Vous pouvez maintenant fixer les manches, faire les ourlets de pantalon et plus encore !

## Simple, pratique et facile à utiliser.



### Longueur de point ajustable

Un bouton facilement accessible permet de régler simplement la longueur de point entre 1 et 5 mm, même pendant la couture.



### Enfilage automatique du boucleur inférieur

Il suffit de pousser le levier et le boucleur s'enfile automatiquement.



### Blocs de tensions

Il suffit de soulever le pied-de-biche et de faire passer le fil à travers la fente. Même les fils épais sont faciles à enfiler...



### Couteau supérieur rétractable

Le couteau supérieur est escamotable en tournant simplement un bouton, facilitant l'enfilage.

Plusieurs types de points vous permettrons d'embellir vos réalisations.

- Surjet 4 fils
- Surjet 3 fils
- Roulotté 3 fils
- Volant 3 fils roulotté avec différentiel
- Surjet 2 fils
- Surfilage étroit 3 fils
- Couture flatlock 3 fils



### Convertisseur 2 fils

Cet accessoire livré avec la machine permet de la convertir facilement en 2 fils.



### Éclairage LED

Votre espace de travail est éclairé par une lumière LED puissante et qui ne chauffe pas même après une longue période.



### Roulotté automatique

En poussant simplement le levier vers vous, cela permet d'engager le système de roulotté automatique.



### Guides de fil pour fils décoratifs

Les guides-fils spéciaux vous permettent de décorer vos réalisations avec des fils décoratifs épais.



### Collecteur de déchets

Un collecteur permet de récupérer les déchets coupés pendant la couture afin de garder la zone de travail propre en permanence.



### Poignée de transport

Cette poignée vous permettra de transporter facilement votre machine.

### Accessoires

Certains accessoires peuvent être stockés à l'intérieur de la porte du boucleur.

Precelle, tournevis, brosse, enfile-aiguille, tournevis plat, guide fil, burette d'huile, convertisseur 2 fils, capuchon dévidoir fil (4), support cône (4), filet (4), couteau supérieur, aiguilles, housse, collecteur déchets.



**2-Aiguilles, 2/3/4 Fils**  
avec roulotté automatique et entraînement par différentiel

## MO-80CB

### Caractéristiques

Nombre de fils	2/3/4 fils
Aiguilles	ELx705
Largeur standard ourlet	Aiguille de droite : 3mm-5mm Aiguille de gauche : 3mm-7mm
	Ourlet roulotté : 2mm
Longueur de point	1-5mm (Standard: 2.5mm)
Différentiel	0.6-N (1) - 2.0
Relevage pied presseur	4.5mm
Vitesse Maxi	1300 pts/min
Poids	6.4kg
Dimensions	308mm(l)x287mm(p)x311 mm(h)

## Accessoires Optionnels

**Table d'extension** Part No.40233733



Le système "Push Pin" permet de réaliser une couture circulaire parfaite



La table d'extension augmente votre surface de travail.

**Nouveauté**

### Pied ourlet invisible

Part No.40131946



### Pied élastique

Part No.40233726




### Pied pose perles

Part No.40131949



### Pied passepoil

Part No.40131950




### Pied fronceur

Part No.40131948



### Pied pose bande

Part No.40131951



**DESEMAC**  
**JUKI**

20, rue Jean Mermoz  
33185 Le Haillan - France  
Tél. +33 (0)5 57 000 900  
Fax +33 (0)5 57 000 909  
info@desemac.com  
www.desemac.com